



ENTE INTERPROVINCIAL T NEL SUBFLUVIAL "RA L L. URANGA - CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"

AVDA. RA L L. URANGA 3208 - 3100 PARAN  - ENTRE R OS
TEL FONO: 0343 - 4200420
I.V.A. EXENTO - C.U.I.T.: 30-57190820-0
EMAIL: compras@tunelsubfluvial.gov.ar

CONCURSO DE PRECIOS

N  10172

Hoja: 10

Se ores:

TE:

Direcci n:

Localidad:

PARAN 

setiembre 10 de 2026

Expediente:

22/09/26

Plazo presentaci n oferta:

11.00

Hora presentaci n oferta:

Item	Cantidad	Unid. Med.	Descripci�n	Precio Unitario	Precio Total
001	2,00		EQUIPOS INFORMATICOS (Computadora personal) seg�n especificaciones t�cnicas m�nimas adjuntas.		
002	3,00		EQUIPOS INFORMATICOS (computadora personal) seg�n especificaciones t�cnicas m�nimas adjuntas		
003	2,00		IMPRESORAS MULTIFUNCION. Seg�n especificaciones t�cnicas m�nimas adjuntas.		
004	1,00		LICENCIAS Windows Server Standard 2025-20 cores. Por consultas t�cnicas comunicarse al: 343-4200415 Deber� indicar: Forma de pago, plazo de entrega, marcas, garant�as. Cotizar en pesos, IVA incluido. Condici�n del Ente ante ARCA, sujeto exento.-		

Condiciones de Pago:

Plazo de Entrega:

Garant a:

MANTENIMIENTO
OFERTA

10 DIAS HABILES

SELLADO
ADJUDICACI N

5 por mil

Form. 036

MAR A LORENA FERESIN
DIVISI N COMPRAS Y LICITACIONES
ENTE INTERPROVINCIAL T NEL SUBFLUVIAL

POR LA COMISI N

FIRMA DEL PROVEEDOR

Especificaciones técnicas mínimas

Reglón 1: Computadora Personal

- Microprocesador: de 3.7 Ghz/ Frecuencia turbo 4.4 cantidad de núcleos 4 total de subprocesos 8 o superior (marcas sugeridas Intel – AMD)
- Memoria RAM: 32 GB
- Placa Madre:
 - Con capacidad para soportar microprocesador presupuestado con 2 bancos de memoria RAM DDR4 DIMM o superior
 - 2 puertos de video (VGA- HDMI)
 - 1 puerto LAN (10/100/1000)
 - 4 conexiones SATA 3
 - Puerto M.2
 - 8 puertos USB, 2 frontales (3.0/3.2) y 6 posteriores (2.0/3.0/3.2)
- Sonido: on board
- SSD: 1 Tb M.2 o superior
- Controladora de video: on board
- Gabinete:
 - atx con fuente 500 watts o superior
 - 1 bahía HDD
 - 1 bahía SSD
 - 2 USB 3.0/3.2 frontal y audio
 - 1 bahía lector de tarjetas de memoria
 - 2 fan cooler lateral con tobera
- Lector de tarjetas: SD/MMC
- Monitor: 24 pulgadas. Resolución de pantalla: Full HD 1920 x 1080. Relación de aspecto: 16:9. Tipo de pantalla: LED. Frecuencia de actualización: 60hz. Conexiones del monitor: VGA – HDMI - Cables incluidos: VGA - HDMI, Alimentación. Montaje VESA: Si
- Software:

- Windows 11 Professional OEM o superior instalado de 64 bits
(Se solicita que se coloque la etiqueta de producto original con su respectiva CLAVE DE LICENCIA)
- Microsoft Office Hogar y Empresas OEM en español
- Aptos para instalar en Organismos Gubernamentales
- Teclado Español/mouse/parlantes
- Cables y accesorios de conexión: Todos.
- Drivers: Todos. –

Renglón 2: Computadora Personal

- Microprocesador: de 3.7 Ghz/ Frecuencia turbo 4.4 cantidad de núcleos 4 total de subprocesos 8 o superior (marcas sugeridas Intel – AMD)
- Memoria RAM: 16 GB
- Placa Madre:
 - Con capacidad para soportar microprocesador presupuestado con 2 bancos de memoria RAM DDR4 DIMM o superior
 - 2 puertos de video (VGA- HDMI)
 - 1 puerto LAN (10/100/1000)
 - 4 conexiones SATA 3
 - Puerto M.2
 - 8 puertos USB, 2 frontales (3.0/3.2) y 6 posteriores (2.0/3.0/3.2)
- Sonido: on board
- SSD: 480 GB M.2 o superior
- Controladora de video: on board
- Gabinete:
 - atx con fuente 500 watts o superior
 - 1 bahía HDD
 - 1 bahía SSD
 - 2 USB 3.0/3.2 frontal y audio
 - 1 bahía lector de tarjetas de memoria

- 2 fan cooler lateral con tobera
- Lector de tarjetas: SD/MMC
- Monitor: 24 pulgadas. Resolución de pantalla: Full HD 1920 x 1080. Relación de aspecto: 16:9. Tipo de pantalla: LED. Frecuencia de actualización: 60hz. Conexiones del monitor: VGA – HDMI - Cables incluidos: VGA - HDMI, Alimentación. Montaje VESA: Si
- Software:
 - Windows 11 Professional OEM o superior instalado de 64 bits (Se solicita que se coloque la etiqueta de producto original con su respectiva CLAVE DE LICENCIA)
 - Microsoft Office Hogar y Empresas OEM en español
 - Aptos para instalar en Organismos Gubernamentales
- Teclado Español/mouse/parlantes
- Cables y accesorios de conexión: Todos.
- Drivers: Todos. -

Renglón 3: Impresora multifunción

Impresión

- Tecnología de impresión: Inyección de tinta de 4 colores
- Resolución máxima de impresión: Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi o superior
- Velocidad de impresión máxima: Negro 22 ppm y color 15 ppm o superior
- Velocidad de impresión ISO: Negro 10 ppm y color 5 ppm o superior

Copias

- Velocidad de copiado ISO: Negro 7 cpm y color 1,7 cpm o Negro 7,7 cpm y color 3,8 cpm o superior
- Resolución máxima de copiado: 300 dpi x 600 dpi (cama plana) / 300 dpi x 300 dpi (ADF)
- Tamaño máximo de copiado: A4/carta/Oficio (ADF)

Escaneo

- Tipo de escáner: Cama plana con sensor de líneas CIS de color
- Área de escaneo máxima: 216 mm x 297 mm / 216 mm x 355,66 mm (ADF)
- Resolución óptica/máxima: 600 dpi x 1.200 dpi / 1.200 dpi x 2.400 dpi

Interfaz y conectividad

- Conectividad estándar: USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0), Wi-Fi®⁴, Wi-Fi Direct®⁴
- Protocolos de impresión en red: TCP/IP⁴, TCP/IP⁶
- Compatibilidad con Sistemas Operativos: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit) - Windows Server 2012 R2 o más

Manejo de papel y medios

- Tamaño máximo de impresión: 215.9 mm x 1.200 mm
- Tamaños de papeles soportados: Estándar: A4, Carta, Oficio (21,59 cm x 35,56 cm), México-Oficio (21,59 cm x 34,04 cm), Oficio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (21,59 cm x 33,02 cm), Ejecutivo, Media Carta, A6 Foto: 10 cm x 15 cm (4" x 6"), 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm (5" x 7")
- Capacidad de carga: Alimentación trasera: hasta 100 hojas (A4/Carta /Oficio) / ADF: hasta 30 hojas (A4/Carta), hasta 10 hojas (Oficio)
- Drivers, cable de alimentación, cable USB.

Rendimiento de tintas

- Botellas de tinta de reemplazo original 1 botella con tinta negra con rendimiento de hasta 4.300 páginas⁶ o superior
- 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) con rendimiento de hasta 7.300 páginas⁶ o superior


 Ing. MARIA PIA ELLENA
 Dpto. Informática
 Ente Interprovincial Túnel Subfluvial
 Raúl Uranga - Carlos Sylvestre Begnis