ENTE INTERPROVINCIAL TÚNEL SUBFLUVIAL"RAÚL L. URANGA - CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"
AVDA. RAÚL L. URANGA 3208 - 3100 PARANÁ - ENTRE RÍOS
TELÉFONO: 0343 - 4200420
I.V.A. EXENTO - C.U.I.T.: 30-57190820-0
EMAIL: compras@tunelsubfluvial.gov.ar

CONCURSO DE PRECIOS Nº **10202** Hoja: **19**

Señores:

TE:

Dirección:
Localidad:

PARANÁ octubre 16 de 2026

Expediente.....: **03/11/26**
Plazo presentación oferta:
Hora presentación oferta: **11.00**

Item	Cantidad	Unid. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001	15,00	CU	CONOS DE SEÑALIZACION 90 CM, según especificaciones técnicas adjuntas.		
002	15,00	CU	CONOS DE SEÑALIZACION 120 CM, según especificaciones técnicas adjuntas.		
003	30,00	CU	CONOS DE SEÑALIZACION 70 CM, según especificaciones técnicas adjuntas.		
004	10,00	CU	BALIZAS LED DE 1 W DOBLE FAZ, según especificaciones técnicas adjuntas.		
005	10,00	CU	BALIZAS LED DE ALTA POTENCIA, según especificaciones técnicas adjuntas.		
006	3,00	CU	CARGADORES SWITCHING PARA BATERIA 12 V (220 V ca 12 Vcc 1A) para modelo baliza led 1 W doble faz.		

OBSERVACIONES: Cotizar en PESOS CON IVA INCLUIDO
Se debera indicar:
-plazo de entrega
-forma de pago

Form. 036

Condiciones de Pago: Plazo de Entrega: Garantía:	MANTENIMIENTO OFERTA	SELLADO ADJUDICACIÓN

.....
POR LA COMISIÓN

.....
FIRMA DEL PROVEEDOR

.....
RECIBÍ CONFORME

ENTE INTERPROVINCIAL TÚNEL SUBFLUVIAL "RAÚL L. URANGA - CARLOS SYLVESTRE BEGNIS"
AVDA. RAÚL L. URANGA 3208 - 3100 PARANÁ - ENTRE RÍOS
TELÉFONO: 0343 - 4200420
I.V.A. EXENTO - C.U.I.T.: 30-57190820-0
EMAIL: compras@tunelsubfluvial.gov.ar

CONCURSO DE PRECIOS N° **10202** Hoja: 20

Señores:

TE:

Dirección:
Localidad:

PARANÁ octubre 16 de 2026

Expediente.....: **03/11/26**
Plazo presentación oferta:
Hora presentación oferta: **11.00**

Item	Cantidad	Unid. Med.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
			-marca -garantia EN CASO DE ENVIO INDICAR,		

Form. 036

Condiciones de Pago:	MANTENIMIENTO OFERTA	SELLADO ADJUDICACIÓN
Plazo de Entrega:	**15 DIAS HABILES**	**5 por mil**
Garantía:		

MARÍA LORENA FERESIN
DIVISIÓN COMPRAS Y LICITACIONES
ENTE INTERPROVINCIAL TÚNEL SUBFLUVIAL
POR LA COMISIÓN

FIRMA DEL PROVEEDOR

CONCURSO DE PRECIOS 10202

Fecha.....:16/10/26
Pedidos de Material.:64345

Originada en.:

RECIBÍ CONFORME

CONO DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE 90 CM DE ALTURA:

- Fabricado en "una sola pieza" de PVC flexible con memoria.
- Color naranja vial, dureza 80 shore A.
- Peso 7 kg±0,2 kg con filtro UV para protección solar.
- 2 bandas reflectivas una de 15 cm de ancho y otra de 10 cm de ancho, con características HIP (HIGH INTENSITY PRISMATIC).
- Normas IRAM ASTM D4956 Tipo-3.
- Base cuadrada maciza vulcanizada de color negro de 40 x 40 cm para una buena estabilidad.

Cantidad: 15

CONO DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE 120 CM DE ALTURA:

- Fabricado en dos piezas en material polietileno semirrígido, con filtro UV para protección solar.
- Diámetro mayor del cono es de 20 cm y 10 cm en su diámetro menor.
- Mango anatómico
- 2 bandas reflectivas.
- Base está fabricada en material PVC flexible de color negro de 5,6 kg±0,2 kg.
- Peso total- 7 kg +/- 0.2 KGRS.

Cantidad: 15

CONO DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE 70 CM DE ALTURA:

- Fabricado en dos piezas de PVC flexible con memoria. –
- Color naranja vial, dureza 80 shore A, peso 1,7 kg±0,2 kg con filtro UV para protección solar.
- Diámetro mayor del cono es de 20 cm y 4 cm en su diámetro menor.
- Base 40 x 40.
- Reflectivo 10 y 5 cm.
- Peso +/- 6,5 Kg.

Cantidad: 35

BALIZA LED DE 1W DOBLE FAZ

- Botón de encendido de rápida acción.
- Destello rápido (60 destellos de 7 pulsos por minuto)
- Toma para cargador 12Vcc.
- Medidas: 290 x 275 x 110 mm. (alto x ancho x perfil)
- Garantía: 12 meses
- Alimentación: 2 baterías recargables 6V 4A incluidas
- Autonomía: 70 horas
- Intensidad de luz: 115 candelas
- Óptica: Fresnel de 190 mm doble faz con retro-reflectivo perimetral de 15 mm
- Fijación: Herraje con tuercas antirrobo /debe admitir cono adaptador.

Cantidad: 10

Cargadores 12 Vcc: 3

Baliza LED de ALTA POTENCIA con (Batería Recargable 6V)

- Faro intermitente (1 faz) de alta potencia especial para peajes y desvíos de tránsito
- **Alimentación:** Cargador incorporado 220 Vca / Batería recargable de 6V.
- **Autonomía:** 70 horas
- **Intensidad de luz:** 350 candelas
- **Óptica:** Fresnel
- **Fijación:** Herraje metálico
- **Observaciones:**
  BALIZA ANTI-NIEBLA

Hernando, Fabian
Sub. Dir. Transito